

<http://www.megablunder.net>
<http://www.haesbrouck.be>

<http://blog.seniorennet.be/rlatine>

Jaargang 2 nr. 34
27 juni 2008

Een mailtje graag als U
verder geen nieuwsbrieven
meer wilt ontvangen.



De geheimen van Strattera.



De bestuursrechter in Amsterdam (Raad van State) beval dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de gegevens over Strattera niet langer geheim mag houden.

Strattera wordt als vermomde Prozac, een psychoticum, aan kinderen toegediend in doseringen die hoger zijn dan die bij het Prozac-gebruik voor volwassenen.

ADHD wordt dus duidelijk behandeld door harddrugs zodanig hoog te doseren, tot men dwangmatig psychotisch een pedagogisch comfort bereikt.

Patiënten om bedenkelijke (medische?) redenen psychotisch maken is heel winstgevend, want de antipsychotica, waarmee men corrigeert, zijn heel duur en het bipolair chemisch balanceren op de psychotica en de antipsychotica is momenteel de nieuwe hype in de psychiatrie en bijgevolg ook in het hippe modieus maatschappelijk gebeuren.

Wat (eerst, in het blauw) volgt is een tekst uit mijn boek:

28 september 2005: Het British National Health Service Institute for Health and Clinical Excellence, publiceert een rapport met praktische adviezen voor de zorg voor depressieve kinderen en jongeren. Er worden ook klinische richtlijnen gegeven voor de behandeling van “Depressies bij kinderen en jongeren”. Regelmatig bewegen, slapen en een gebalanceerd dieet worden omschreven als de eerste niveaus van therapie. Er wordt tevens gesteld, dat antidepressiva niet moeten worden voorgeschreven bij een eerste behandeling van kinderen en jongeren met een lichte depressie.

29 september 2005: De FDA geeft opdracht om waarschuwingstickers te plaatsen op [de verpakking van] een veel voorgeschreven ADHD middel, nadat klinische onderzoeken het middel in verband hadden gebracht met zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen. De FDA geeft aan dat de nieuwe waarschuwing voortkomt uit een nog niet afgerond onderzoek naar alle ADHD middelen en hun mogelijke verband met zelfmoord.

30 september 2005: In een historisch rapport geeft het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, de hoogste autoriteit in de wereld op het gebied van rechten voor kinderen, een stevige waarschuwing af tegen het onterecht diagnosticeren van kinderen met de psychiatrische diagnose “Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)” en het toedienen van ADHD-medicatie. In de conclusies van rapporten betreffende naleving van de Conventie van de Verenigde Naties voor de Rechten van het Kind, door Australië, Finland en Denemarken, spreekt het Comité haar bezorgdheid uit over het “ten onrechte stellen van ADHD en Attention Deficit Disorder (ADD) diagnoses, waardoor psychostimulerende middelen te vaak worden voorgeschreven, ondanks het toenemend bewijs dat deze middelen schadelijke effecten hebben.

Om dan te komen tot ...25 juni 2006 :

BRUSSEL - Het drugsgebruik en aantal drugsdoden in de EU zijn momenteel op een recordhoogte. De trends vertonen amper tekenen van vermindering. Elke maand gebruiken ongeveer 1,5 miljoen Europeanen cocaïne. Cannabis telt twaalf miljoen gebruikers waarvan drie miljoen bijna dagelijks. De Eurocommissaris Franco Frattini (Justitie) vraagt burgers en organisaties voor eind september hun inzichten te geven voor de aanpak van drugs. Ook junks en benadeelden kunnen reageren.

De Europese Commissie en het Europese monitoringscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) gebruiken de reacties voor hun toekomstig beleid.

En dezelfde week:

Achtjarig Europeaantje mag al aan de Prozac

LONDEN (ANP) - Het bekende antidepressiemiddel Prozac mag voortaan binnen de Europese Unie worden voorgeschreven aan kinderen vanaf acht jaar. Dat heeft het EU-agentschap voor medicijnen, EMEA in Londen, bepaald.

De verstrekking aan Europeaantjes is wel aan voorwaarden gebonden. De kinderen moeten onder meer aan een matige tot zware depressie lijden en het gebruik moet plaatshebben binnen een gecontroleerde therapie. De grens lag tot dusver bij achttien jaar.

Het agentschap heeft bepaald dat de voordelen van de verstrekking van Prozac aan jonge kinderen opwegen tegen de nadelen. De werkzame stof in Prozac zou volgens sommige studies zelfmoordgedachten bij kinderen kunnen versterken.

Volgens het EMEA is het evenwel met nauwgezet toezicht en beperkte doseringen acceptabel en verdedigbaar om kinderen vanaf acht jaar Prozac te geven.

In 2004 maande Europa de regeringen aan om bij dokters aan te dringen GEEN SSRI's voor te schrijven aan jongeren en adolescenten.

Waardoor in België de Minister van Volksgezondheid op 5 januari 2005 een mededeling, nr 453, verstuurde aan alle betrokken huisartsen, psychiaters, kinderpsychiaters en neurologen in verband met gebruik van SSRI's en SNRI'S.

De waarschuwing komt erop neer dat op basis van de beschikbare gegevens, er een signaal is voor een verhoging van zelfmoordgedrag, met inbegrip van zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten en/of hiermee samenhangend gedrag als zelfpijniging, vijandelijkheid en labiliteit in de gemoedstoestand bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met SSRI's en SNRI's.


Gezien en zelfs omwille van het gebruikte jargon zouden dokters zoiets moeten kunnen begrijpen.

Nu men het Prozacproduct Strattera in de handel bracht om jonge kinderen aan die drug te helpen, gaat men daarvoor een uitzondering maken.

Prozac en Strattera zouden minder gevaarlijk zijn dan de rest.

En dat terwijl het bedrijf in maart 2006 zelf toegegeven heeft op een vergadering van FDA, dat de veiligheid van het product slechts maar voor twee weken werd uitgetest.

Voor alle duidelijkheid , toch even aantonen hoe ongevaarlijk



De actieve metaboliet van zowel Prozac als Strattera staat links en rechts staat ter vergelijking : Speed.

Zou Europa waarlijk kampen met een tekort aan deskundige ambtenaren ?
Of waar knelt het schoentje?

Maar nog veel straffer, juni 2006 volstond blijkbaar niet .

Een beetje later was het opnieuw raak.

Prozac nu ook vanaf acht jaar - 25/01/2007

De **EU-commissie** laat toe dat voortaan Prozac wordt voorgeschreven aan kinderen vanaf acht jaar.

Depressies en mentale aandoeningen komen bij kinderen en tieners vaker voor dan gedacht. Volgens studies lijdt één op de tien kinderen aan een mentale ziekte. Andere studies wijzen uit dat een combinatie van psychotherapie en antidepressiva goede resultaten oplevert, maar dat antidepressiva ook een verhoogd risico op zelfmoord inhouden.

Daarom pleitte het Europees bureau voor geneesmiddelenbeoordeling voor een reeks voorwaarden. De EU-commissie zal de fabrikant Eli Lilly verplichten ze in de bijsluiters op te nemen. De patiëntjes moeten voordien al therapie hebben gevolgd en daarop onvoldoende reageren vooraleer ze Prozac te laten slikken. En ze moeten zeer intensief en professioneel worden begeleid. (fds)

Toen midden 2006 dit bericht al eens verscheen, reageerde het editoriaal van THE LANCET heel verbaasd aldus:

(The Lancet 2006;367:1953 DOI:
10.1016/S0140-6736(06)68854-5)

Clinical trials in children, for children

A case in point is the treatment of depression in childhood. In 2004, after concerns about an increased risk of self-harm among children treated with antidepressants, the European Medicines Agency (EMA) stated that selective serotonin-reuptake inhibitors (SSRIs) were not fully authorised for treating depression in children and adolescents.

Then on June 8, 2006, EMA approved the SSRI fluoxetine for use in children aged 8 years and older with moderate-to-severe depression unresponsive to psychological therapy. The decision is in line with the FDA, which extended the licence to 7-year-olds in 2003, and echoes findings from the Treatment of Adolescents with Depression Study. Yet, as Wayne Hall's Comment in today's Lancet illustrates, concerns about suicide risk still have not been dispelled. The apparent contradiction has left many families bewildered.

The surest way to compromise public confidence in paediatric research is to see the EU and FDA incentives as opportunities for marketing rather than research.

De EU-commissie neemt nu , alleen voor Prozac een bocht van 180 graden.
En waarom ?

De actieve metaboliet (werkzame stof) van Prozac is net dezelfde als die van Strattera.
Strattera wordt nu gepromoot in de behandeling van ADHD bij kinderen.

En nu net om die zelfmoordvloek die op SSRI's rust een beetje te vermijden , maar vooral dus ...om COMMERCIELE redenen is men erin geslaagd om de EU-commissie een haakse bocht te laten nemen.

Wat zullen EMEA en FDA uitkramen als straks ook nog andere bedrijven nog meer SSRI-klonen voor de behandeling van ADHD in de handel gaan brengen?
De gezondheid van kinderen in gevaar brengen om zuiver geldgewin.

Evidence based medicine... pure sang !

De tijden zijn nog niet rijp en we beleefden al eens een oorlog met gedrogeerde soldaten, vandaar dat bijgevolg voorlopig althans het promoten van zelfmoordgedrag een meer elegante oplossing biedt voor een 'medisch' probleem.

Men heeft Strattera min of meer als ADHD-medicatie kunnen inburgeren, lees: ontdoen van het SSRI-imago en de amfetaminewerking verdoezelen.

Nu stelt het bedrijf alles in het werk om het associëren met een SSRI blijvend uit de wereld te helpen.

Misschien ook daarom dat men eenzelfde actieve metaboliet in de Prozacverpakking een SSRI heeft genoemd en deze in het Stratteradoosje een SNRI.

Dit is geen scheikunde meer, geen geneeskunde, geen wetenschap meer, maar pure commerciële volksverlakkerij. Die volksverlakkerij doceert men nu aan universiteiten.

Op wereldvlak maakt opnieuw de mening opgang dat Prozac en konsoorten toch beter niet aan jongeren en adolescenten worden toegediend.

Men heeft de truc, waarbij men Prozac voor enkele jaren veilig voor kinderen heeft verklaard, opnieuw geborgen, want eigenlijk heel lang kon men zoiets toch niet volhouden.

Voortaan behandelt men ADHD-kinderen met een vermomde Prozac als psychoticum in doseringen die in veel gevallen tot vier keer zo hoog zijn als een dagdosering Prozac, precies omdat het principe van een ADHD-behandeling steunt op het (dwangmatig) psychotisch maken met hoge doseringen harddrugs als psychotica.

Vraag die zich opdringt is natuurlijk: was het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op de hoogte van deze koehandel?

Heeft men Strattera in de handel gebracht uit 'onkunde' of door 'omkoping'?

Was er voorkennis of heeft men zich laten ringeloren?

Alleen al om deontologische redenen ben ik eerder geneigd om niet te twijfelen aan de deskundigheid van de achtenswaardige commissieleden.

Zal het openbaar maken van de achtergehouden Strattera-gegevens de rol onthullen die het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als een behoeder van de Volksgezondheid hoort te vervullen?

Al kan men zich vragen stellen bij de rol die FDA, EMEA en de Europese Commissie hebben gespeeld toen ze, om Lilly een gigantisch commercieel voordeel te verschaffen, een wereldbevolking maandenlang hebben voorgelogen dat de phenylpropylamine van Prozac, ineens tijdelijk (ter wille van de introductie van Strattera) minder gevaarlijk zou zijn voor kinderen.

Gezondheid heeft geen prijs, maar is dit de prijs die de bevolking aan de Overheden betaalt om zich veilig te voelen, wanneer men rijkelijk belastinggelden betaalt, zodat die Overheid dan meteen rijkelijk kan dubbelgenieten van de vleespotten, door de farmaceutische industrie ter beschikking gesteld.

De geheimen van Strattera zijn ook de geheimen van het systeem, zoals al kon vermoed worden, wanneer een Overheidsorgaan zich verzette tegen het openbaar maken van een en ander.

Quid met de geheimen over ADHD, de antidepressiva, het psychiatrisch extermineren?

In de Griekse mythologie gingen zelfs de goden tenonder aan wat men toen hubris noemde.

De stap die met de commercialisering van Strattera is gezet, was een stap te ver in de ADHD-hubris.

Die stap zal gelukkig ook aantonen hoe men de bevolking bedroog door het werkingsmechanisme van harddrugs om commerciële redenen als onbekend te verklaren.

Alleen al bedenken dat wereldorganisaties en wereldoverheden omwille van corruptie en collusie meedansen in een medische perversiteit, is effenaf hallucinant.

Fernand Haesbrouck, 27 juni 2008.